

# Montageanleitung für romanische Ziegel „MÉDIANE GÉLIS“

## Technische Daten


- Dachlattenabstand mini 360 mm
- Dachlattenabstand mittel 368 mm
- Dachlattenabstand maxi 376 mm
- Gewicht pro m<sup>2</sup> = ca. 43,7 kg (11,5 Ziegel/m<sup>2</sup>)
- Variabler Dachlattenabstand:  
368 mm +/- 8 mm

Mittlere Deckbreite = 226 mm +/- 10 mm  
Menge pro Palette: 180 Ziegel  
angeordnet in geraden Reihen  
Minstdachneigung 14°  
Regeldachneigung 22°  
Dachdeckerfachregeln beachten!

Beachten Sie bitte die richtige Be- und Entlüftung.  
Für die Entlüftung empfehlen wir die Verlegung mit Lüftungsrollfirsten.  
Denken Sie an Kondensatschutz.  
Verwenden Sie nur geeignete Baustoffe nach den Regeln des Dachdeckerhandwerkes.


## Querschnitt

Verlegung ohne  
Randabschlussziegel




Um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erreichen, müssen bei der Eindeckung die Ziegel aus den verschiedenen Paletten gemischt verlegt werden.

Verlegung mit  
geraden  
Randabschlussziegeln




Die in den technischen Daten angegebenen Maße sind Normalwerte:  
Bedingt durch Brenntoleranzen und Rohstoffänderungen können sich geringe Maßabweichungen ergeben. Deshalb sind Decklänge und Deckbreite bei Anlieferung der Ziegel am Bau nachzuprüfen.

## Lattenabstand



## Verlegung am First mit 2/3 Firstanschlussziegel



Médiante