


Montageanleitung für romanische Ziegel „OMEGA 10“

Technische Daten

- Dachlattenabstand mini 390 mm
- Dachlattenabstand mittel 400 mm
- Dachlattenabstand maxi 410 mm
- Gewicht pro m² = ca. 48,3 kg (10 Ziegel/m²)
- Variabler Dachlattenabstand:
400 mm +/- 10 mm

Deckbreite = 220 bis 245 mm
Menge pro Palette: 240 Ziegel
angeordnet in geraden Reihen
Minstdachneigung 14°
Regeldachneigung 22°
Dachdeckerfachregeln beachten!

Querschnitt



Beachten Sie bitte die richtige Be- und Entlüftung.

Für die Entlüftung empfehlen wir die Verlegung mit Lüftungsrollfirsten. Denken Sie an Kondensatschutz. Verwenden Sie nur geeignete Baustoffe nach den Regeln des Dachdeckerhandwerkes.


Um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erreichen, müssen bei der Eindeckung die Ziegel aus den verschiedenen Paletten gemischt verlegt werden.

Die in den technischen Daten angegebenen Maße sind Normalwerte: Bedingt durch Brenntoleranzen und Rohstoffänderungen können sich geringe Maßabweichungen ergeben. Deshalb sind Decklänge und Deckbreite bei Anlieferung der Ziegel am Bau nachzuprüfen.

Lattenabstand



Verlegung von Firstanschlussziegeln



Omega